


特別PR



松枯れに注意！！



2014. 11

近頃、富山県内において松枯れではないかと思われるマツが多くみられています。近年は県内・隣県にて松枯れ被害が増加傾向にあるため、より一層の注意が必要です。

マツ枯れは放置しておくとは拡大する恐れがあります。
早めの対応が大切です！！



葉が黄変したマツ(富山県草島)

松枯れに関するニュース

2013年12月12日	北日本新聞	マツ枯れが例年の2倍超 県内保安林
2014年3月11日	北日本新聞	害虫侵入防止へ薬剤 富山・「古志の松原」マツ枯れ深刻化
2014年4月11日	北國新聞	12市町海岸でマツ枯れ進む 石川県内

製品紹介

グリーンガード・NEO

7年の効果持続期間



- 樹幹注入材の中でもトップシェアの実績を誇る「グリーンガード」シリーズ
- 「グリーンガード・NEO」は、従来品「グリーンガード」「グリーンガード・エイト」よりもコンパクトで、また寒冷地でも問題なく施工できます。
- 樹体に直接注入するので、ドリフトなどの心配がありません。
- 一度施工すると予防効果は7年間持続します。

※病気などで弱っている松へのグリーンガードの施工は不適です。



作物名	適用害虫名	使用時期
マツ	マツノザイセンチュウ	マツノマダラカミキリ 成虫発生3ヶ月前まで

マツ枯れについて、
詳しくはSGニュース
を見てね！

