

酸素で 作物イキイキ!!



- ゴルフ場の芝の健全な生育に
- 水稻の品質向上に
- 果菜の品質向上に
- 葉茎菜の品質向上に
- 花卉の品質向上に



酸素供給 (蒸留木酢液入)

エム オー エックス

M.O.X ゴールド 液 剤
10kg入

是非お試しください

農家の
みなさま

サンソと木酢液の力で 作物の品質向上に

品質の高い作物を栽培するには、根の生育を旺盛にし、養水分の吸収量を高めてやるのが大切です。M.O.Xゴールドで酸素を供給し、品質向上にお役立て下さい。

M.O.Xゴールドを散布しますとすみやかに酸素を発生し、作物の栽培に最適な環境をつくり品質向上に役立ちます。

エム オー エックス M.O.Xゴールド+土→酸素+水+木酢液

水 稲

育苗時 100倍液を1箱当り500ml灌水時に施用する。

果 菜

イチゴ・トマト・キュウリ・メロン・ナス・ピーマン・スイカ

育苗時 100倍液を灌水時に施用する。

開花後 葉面散布と灌水を隔週毎、交互に行う。

定植時 100倍液に苗をドブ漬ける。

①100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

定植後 100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

②10a当り、10ℓを灌水する。

葉 茎 菜

レタス・ハクサイ・キャベツ

育苗時 100倍液を灌水時に施用する。

結球初期 4~5日おきに100倍液を10a当り300ℓ

定植時 100倍液に苗をドブ漬ける。

葉面散布する。

ホウレンソウ・シュンギク・コマツナ・オオバ

播種後 1週間毎に、100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

ネギ・ニラ・タマネギ・ニンニク・ミョウガ

100倍以上に希釈し、根いたみ時や株つかれた時に株元灌水する。

ニラの収穫直後の株に、100倍液を散布する。

花 卉

シクラメン・カーネーション・ラン・キク・トルコキキョウ

鉢栽培 病葉の摘除後、100倍液を株及び栽培容器全体に散布するか、各植替え後毎に灌水してください。底面給水の場合は、300~500倍で給水して下さい。

ベッド栽培 定植直後に散布する。

定植後 1~2ヶ月間は2週間毎に、10a当り10ℓを灌水。

開花時 根の弱まった時に、1週間毎に10a当り10ℓを2~3回灌水する。

使用上の注意

M.O.Xゴールドと農薬、液肥の混用は良いがアルカリ性の強い薬剤あるいは、鉄剤との混用はさけて下さい。
(葉面散布は夕方に行うのが効果的です。)

2013.10

代理店



製造元

保土谷化学工業株式会社

HODOGAYA 東京都中央区八重洲二丁目4番1号 TEL:03-5299-8140