# 芝草植生種子特性一覧表　雪印種苗の芝生・緑化カタログより抜粋

| 種類 | | 品種 | 適応地域 | | | | 用途 | | | | | | | 生育特性 | | | | | | | | | 環境耐性 | | | | 土壌適応性 | | | 種子の特性 | | | | | | 品種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 寒高冷地 | 冷暖地 | 温暖地 | 暖地 | ゴルフ場 | | | | 競技場・校庭 | 公園・パークゴルフ場 | のり面緑化 | 一般草丈（cm） | ほふく茎 | 地下茎 | 葉色 | 葉幅 | 発芽・初期生育 | 密度 | 耐踏性 | 低刈抵抗性 | 耐寒性 | 耐暑性 | 耐旱性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | 1g中の種子粒数 ★はコート種子 | 標準 | | | | | |
| | | | | | | | グリーン | ティ | フェアウェイ | ラフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 純度（%以上） | 発芽率（%以上） | 発芽温度帯（℃） | 発芽日数（日） | ㎡あたり播種量（g） | |
| 暖地型 | バミューダグラス | リオ | | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 5～15 | ◎ | ○ | 濃緑 | 細 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | 高 | ★2,200 | 98 | 80 | 20～35 | 10～12 | 8～30 | リオ |
| | | ピラミッドII | | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 5～15 | ◎ | ○ | 濃緑 | やや細 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | 高 | 4,000 | 98 | 80 | 20～35 | 7～12 | 8～30 | ピラミッドII |
| | センチピートグラス | サンティ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | サンティ |
| 寒地型 | ベントグラス | CY-2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 10～20 | ◎ | | 明鮮緑 | 極細 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ○ | 高 | 13000（★6,000） | 98 | 85 | 10～30 | 7～12 | 6～20 | CY-2 |
| | | ペンクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | △ | | 10～20 | ◎ | | やや淡 | 細 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ◎ | ○ | 高 | 13000（★6,500） | 98 | 85 | 10～30 | 7～12 | 6～20 | ペンクロス |
| | ケンタッキーブルーグラス | ヌーブループラス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20～40 | | ◎ | 濃緑 | 中 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 中 | 2,800 | 96 | 75 | 10～30 | 10～20 | 10～30 | ヌーブループラス |
| | | レジェンド | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20～40 | | ◎ | やや濃 | 中 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | 中 | 3,050 | 96 | 75 | 10～30 | 10～20 | 10～30 | レジェンド |
| | トールフェスク | ダイナマイトLS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 50～70 | | △ | 濃緑 | 中 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 中 | 450 | 97 | 80 | 15～30 | 5～10 | 15～50 | ダイナマイトLS |
| | チューイングフェスク | サルーテ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 。 | | | | | | | | サルーテ |
| | ペレニアルライグラス | レグゼット | | △ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | △ | 40～60 | | | やや濃 | 中 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | | △ | ○ | 中 | 500 | 97 | 90 | 15～30 | 5～10 | 15～80 | レグゼット |
| | | ブラックキャットII | | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | △ | 40～60 | | | 濃緑 | 中 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | | △ | ○ | 中 | 550 | 97 | 90 | 15～30 | 5～10 | 15～80 | ブラックキャットII |
| 他 | シロクローバ | フィア | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | 5～20 | ◎ | | やや濃 | | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | △ | 低 | 1,500 | 99 | 85 | 20 | 3～5 | 2～5 | フィア |

評価基準　◎：最適または最強　○：適または強　△：やや適またはやや弱　無印：不適または弱

**コート種子とは？**

播種時に必要な肥料と殺菌剤を特殊な技術で紛衣したものです。以下のような利点があります。

① 1粒の重量が重く、種子が風の影響で飛散しづらいため、均一な散布ができます。

② 肥料分と殺菌剤をコーティングしているため、発芽定着率が向上します。

③ コーティングに色がついているため、播いた種子を確認できます。